

«Комбинат питания»

общество с ограниченной ответственностью

ОГРН 1163926054203, ИНН/КПП 3914021753/391401001 Адрес: 238151, Калининградская обл., г. Черняховск, ул. Пионерская, д. 9, кабинет 8
e-mail: malcew087@mail.ru тел: 8-967-352-62-61

АКТ

проверки проведения дезинфекции и генеральной уборки

г. Калининград

«10» января 2025 г.

Комиссия в составе: зам. Дир. по производству Орловой В.В. заведующего производством ООО «Комбинат питания» Шкиндер Л.В., управляющего Кузьменко В.С., провели проверку выполнения дополнительных противоэпидемических мероприятий, в результате проверки установлено:

1. Генеральная уборка помещений и оборудования пищеблока образовательного учреждения МБОУ «Основная школа» п. Зорино, по адресу: ул. Центральная, д.17, проведена 10 января 2025 г.
2. Выполнены следующие мероприятия:
 - сбор и вынос мусора;
 - удаление пыли с поверхностей технологического, холодильного оборудования, в т.ч в труднодоступных местах;
 - мытье рабочей зоны вытяжки;
 - мытье стен, стекол, подоконников;
 - мытье кухонных шкафов.
3. Дезинфекция помещений и оборудования пищеблока была осуществлена с использованием дезинфицирующего средства вирулицидного действия Экостил (в соответствии №032/19 от 03.04.2019 г.)
 - дополнительная обработка столов обеденных и стульев-2 % раствором Экостил;
 - обработка полов обеденного зала, производственных, вспомогательных помещений, коридоров-2 % раствором Экостил;
 - обработка ручек входных дверей в обеденный зал и дверей производственных помещений -2% раствором Экостил;
 - обработка технологического, холодильного, механического и немеханического оборудования (стеллажей для хранения посуды, инвентаря, продовольствия)-2% раствором Экостил;
 - проведено замачивание столовой посуды в 2% раствором Экостил в течении 5 минут;
 - проведена обработка емкостей для хранения пищевых и твердо-бытовых отходов;
4. Осуществлен контроль:
 - заказа и прием пищевых продуктов при наличии сопроводительных документов;
 - соблюдение сроков годности, условий хранения и транспортировки пищевых продуктов;
 - недопущение больных и лиц с признаками инфекционных заболеваний;
 - исправность технологического и холодильного оборудования;
5. В ходе проведения проверки нарушений не выявлено. Мероприятия проведены в соответствии с СанПин 3.36.86-21, СанПин 2.4.3648-20.

Председатель комиссии: зам. Дир. по производству

Орлова В.В.

Члены комиссии:

управляющий

Кузьменко В.С.

заведующий производством

Шкиндер Л.В.

